

# Semionotiformes

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A ***Semionotiformes*** a sugarasúszójú halak (*Actinopterygii*) osztályához tartozó kihalt rend.

## Rendszerezés

- Semionotidae*** (Carroll, 1988)
  - Alleiolepis*
  - Aphelolepis*
  - Enigmatichthys*
    - Enigmatichthys attenuatus*
  - Eosemionotus*
    - Eosemionotus vogeli* (Fritsch, 1906)
    - Eosemionotus ceresiensis*
  - Paracentrophorus*
    - Paracentrophorus madagascariensis*
  - Orthurus*
    - Orthurus sturii*
  - Aetheolepis*
    - Aetheolepis mirabilis* (Woodward)
  - Angolaichthys*
    - Angolaichthys lerichei* (Murray, 2000)
  - Asialepidotus*
    - Asialepidotus shingyiensis* (Su, 1959)
  - Corunegenys* (Wade 1942)
    - Corunegenys bowralensis*
  - Pericentrophorus*
    - Pericentrophorus minimus* (Jörg, 1969)
  - Paradapedium*
    - Paradapedium egertoni*
  - Prionopleurus* (Fischer de Waldheim, 1852)
  - Pericentrophus*
    - Pericentrophus minimus*
  - Pristiosomus* (Priem, 1924)

### **Semionotiformes**



Evolúciós időszak: Késő perm - Késő kréta



*Scheenstia maximus*

Természetvédelmi státusz

Fosszilis

### **Rendszertani besorolás**

Ország: Állatok (*Animalia*)

Törzs: Gerinchúrosok (*Chordata*)

Altörzs: Gerincesek (*Vertebrata*)

Főosztály: Csontos halak (*Osteichthyes*)

Osztály: Sugarasúszójú halak (*Actinopterygii*)

Alosztály: Neopterygii

Rend: ***Semionotiformes***

### **Hivatkozások**



A Wikifajok tartalmaz témájú rendszertani információt.



A Wikimédia Commons tartalmaz ***Semionotiformes*** témájú kategóriát.

- *Sinosemionotus*
  - *Sinosemionotus urumchii* (Yuan & Koh, 1936)
- *Serrolepis* (Quenstedt, 1885)
  - *Serrolepis suevicus* (Dames, 1888)
- *Semiolepis* (Cristina Lombardo & Andrea Tintori, 2005)
  - *Semiolepis brembanus*
- **Dapediidae**
  - *Dandya*
    - *Dandya ovalis* (Karmberger, 1905)
  - *Hemicalypterus* (Schaeffer, 1967)
    - *Hemicalypterus weiri*
  - *Heterostropheus*
    - *Heterostropheus latus*
  - *Sargodon*
    - *Sargodon tomicus*
  - *Tetragonolepis*
    - *Tetragonolepis oldhami*
    - *Tetragonolepis semicinctus*
    - *Tetragonolepis discus*
- **Acentrophoridae**
  - *Acentrophorus*
    - *Acentrophorus varians*
    - *Acentrophorus hussakofi*
- **Semionotidae** (Woodward, 1890)
  - *Semionotus* (Agassiz, 1832)
    - *Semionotus bergeri*
    - *Semionotus kapffi*
    - *Semionotus normanniae*
    - *Semionotus canabensis*
    - *Semionotus tenuiceps*
    - *Semionotus micropterus*
    - *Semionotus elegans*
    - *Semionotus minor*
    - *Semionotus kanabensis* (Schaeffer & Dunkle, 1950)
  - *Austrolepidotes*
    - *Austrolepidotes cuyanus*
  - *Araripelepidotes*
    - *Araripelepidotes temnurus* (Agassiz, 1841)

- *Pliodetes*
  - *Pliodetes nigeriensis*
- *Paralepidotus*
  - *Paralepidotus ornatus*

## Források

---

- Joseph S. Nelson, *Fishes of the World*, John Wiley & Sons, 2006, [ISBN 0-471-25031-7](#)
  - *Palaeo Ichthyologica*, Volume 1-11 (<http://www.pfeil-verlag.de/ef1.html>)
- 

A lap eredeti címe: „<https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Semionotiformes&oldid=21009940>”

---

**A lap utolsó módosítása: 2019. február 21., 13:03**

A lap szövege [Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0](#) licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a [felhasználási feltételeket](#).